



Notre exigence au service de votre confort !



Gamme granulés & bois saison 2020

Distribution France & Support - SAS LCDP
www.lcdp-distribution.com





Une large gamme de produits et de puissances

Extraflame dispose de plus de 25 modèles situés dans une gamme de puissances de 4 à 14 kW, dans tous les styles et tous les formats. Tous nos modèles sont déclinés dans plusieurs coloris pour s'adapter au mieux à votre intérieur.

Les plus de la gamme Extraflame

- Foyer fonte avec plaques interchangeables. Pour augmenter la durée de vie des produits, les foyers sont équipés de plaques en fonte démontables. Il vous suffit ainsi de changer les plaques quand elles sont usées, et votre poêle retrouve une nouvelle vie !
- Belles finitions.
- Habillages de qualité (en acier et/ou en céramique).
- Porte fonte, brasier fonte.

Des certifications reconnues dans toute l'Europe

CE EN 14785 BlmSchV 15a B-VG



L'assurance d'un investissement durable

Avec une production annuelle de plus de 80 000 appareils, le groupe La Nordica-Extraflame est aujourd'hui reconnu pour son sérieux et la robustesse de ses appareils.

Acheter un poêle Extraflame, c'est aussi l'assurance de trouver facilement les pièces détachées dont vous pouvez avoir besoin et de pouvoir vous appuyer sur un réseau d'installateurs spécialistes et certifiés, capables d'intervenir sur votre appareil en cas de besoin.

Tout le professionnalisme de notre réseau au service de votre tranquillité !

Nos services

pour votre satisfaction

1 Un appareil garanti

www.verifpose.fr

Une fois votre poêle Extraflame posé et raccordé, votre installateur doit déclarer l'installation sur le site www.verifpose.fr.

Cet enregistrement active la garantie de votre appareil.

2 Services support en ligne

www.support-extraflame.fr

Vous avez des questions sur la prise en main de votre poêle ?

Découvrez nos vidéos en ligne et notre FAQ sur www.support-extraflame.fr

3 Assistance technique

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question sur www.support-extraflame.fr ou si vous rencontrez un problème de fonctionnement avec votre poêle :

- Envoyez votre question à sav@sas-lcdp.com en précisant le problème rencontré et vos coordonnées. Nous vous répondons sous 48 heures ouvrées.

Ou

- Contactez directement notre assistance téléphonique au 09 51 99 51 12 du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Il est nécessaire que vous soyez devant votre poêle pour qu'un diagnostic puisse être établi.

4 Pièces détachées

www.lacentraledupoelle.com

Toutes les pièces détachées de votre appareil sont commandables sur notre site www.lacentraledupoelle.com

AMIKA

2,5-8,0 kW
Puissance nominale utile

230 m³
Volume chauffable

Poêle étanche



Réduction de bruit Possibilité de réduire la ventilation au minimum sur toutes les puissances.

Couleurs



Données techniques

Dimensions (L-H-P)	460x1200x465 mm
Rendement	91,2 %
Consommation	0,6 - 1,8 kg/h
Diamètre sortie de fumée	80 mm
Capacité totale réservoir	15 kg
Poids net	124 kg
Autonomie maximale	Jusqu'à 25h



Poêle étanche sous avis CSTB

Foyer en fonte haute qualité et plaques d'usure interchangeables

Brasier et porte en fonte

Sortie fumée arrière dans l'axe

Programmation: 4 plages horaires avec températures et puissances différentes pour chaque plage

Télécommande intuitive avec panneau d'affichage

Compatible Wifi (en option)



Poêle étanche
sous avis CSTB

Foyer avec plaque d'usure
interchangeable en fonte

Brasier et porte en fonte

Mode silence sur toutes les
puissances

Programmation: 4 plages horaires
avec températures et puissances
différentes pour chaque plage

Télécommande multifonction
avec thermostat intégré



Compatible Wifi (en option)

MOIRA

3,2-6,5 kW
Puissance nominale utile

186 m³
Volume chauffable

Poêle étanche



Silencieux Vous pouvez couper la ventilation sur l'ensemble des puissances de fonctionnement.

Couleurs



Données techniques

Dimensions (L-H-P)	463x893x493 mm
Rendement	89,2 %
Consommation	0,7 - 1,5 kg/h
Diamètre sortie de fumée	80 mm
Capacité totale réservoir	~ 11 kg
Poids net	84 kg
Autonomie maximale	Jusqu'à 15h




DEBBY

DEBBY CX (COAXIAL)

3,8-9,0 kW
Puissance nominale utile

358 m³
Volume chauffable

Poêle étanche

 **Réduction de bruit** Possibilité de réduire la ventilation au minimum sur toutes les puissances.

Couleurs



Données techniques

Dimensions (L-H-P)	550x1200x573 mm
Rendement	92.2 - 92.7 %
Consommation	0.9 - 2.0 Kg/h
Diamètre sortie de fumée	80 mm
Capacité totale réservoir	18 kg
Poids net	167 kg
Autonomie maximale	Jusqu'à 20h



Existe en deux versions

2 sorties supérieures possibles

Debby : sortie simple paroi

Debby CX : sortie coaxiale

Poêle étanche sous avis CSTB

Foyer avec plaques d'usure interchangeables en fonte

Brasier et porte en fonte

Sortie fumée sur le dessus en simple paroi ou coaxiale en fonction de la version

Programmation: 4 plages horaires avec températures et puissances différentes pour chaque plage

Télécommande multifonction avec thermostat intégré

SÉCURITÉ: double porte

Compatible Wifi (en option)

Compatible Wifi (en option)

Seulement 36 cm d'épaisseur

Foyer avec plaques d'usure interchangeables en fonte

Brasier et porte en fonte

Sortie fumée sur le dessus, à l'arrière ou sur le côté

Programmation: 4 plages horaires avec températures et puissances différentes pour chaque plage

Télécommande intuitive avec panneau d'affichage

Canalisation jusqu'à 8 mètres désactivable



Canalisation désactivable

MARILENA PLUS AD

Poêle étanche

3,7-8 kW

Puissance nominale utile

230 m³

Volume chauffable



Silencieux Vous pouvez couper la ventilation sur l'ensemble des puissances de fonctionnement.

Couleurs



Données techniques

Dimensions (L-H-P) 750x1077x352 mm

Rendement 91 %

Consommation 0,8 - 1.8 Kg/h

Diamètre sortie de fumée 80 mm

Capacité totale réservoir ~ 15 kg

Poids net 119 kg

Autonomie maximale Jusqu'à 19h





ANNABELLA

A+

8kW | 230 m³

Les + du produit

- ⊕ Foyer en fonte amovible, brasier et porte fonte
- ⊕ Fonction Stand By
- ⊕ Appareil canalisable (utilisation facultative)
- ⊕ Modèle mural (seulement 30cm de profondeur)
- ⊕ Sortie des fumées supérieure, postérieure ou latérale



ECO DESIGN
2022

Zone 1

8 kW 90% 4 plages Wifi (en option)

ANGELA SP

A+

8kW | 230 m³

Les + du produit

- ⊕ **Sécurité** : Poêle étanche sous avis CSTB
- ⊕ **Intuitif** : Nouvelle télécommande avec thermostat intégré
- ⊕ **Rapide** : Nouveau système d'allumage (bougie céramique)
- ⊕ **Performant** : Gestion automatique de la combustion
- ⊕ **Silencieux** : Mode confort



ECO DESIGN
2022

Zone 1, 2, 3

8 kW 87% 4 plages Wifi (en option)



Angela Plus SP:
version canalisable



MIETTA

A+

8kW | 230 m³

Les + du produit

- ⊕ **Sécurité** : poêle étanche sous avis CSTB
- ⊕ **Intuitif** : nouvelle télécommande avec thermostat intégré
- ⊕ **Pratique** : brasier à décendrage automatique
- ⊕ **Rapide** : Nouveau système d'allumage (bougie céramique)
- ⊕ **Performant** : Gestion automatique de la combustion
- ⊕ **Silencieux** : Ventilation forcée désactivable



ECO DESIGN
2022

Zone 1, 2, 3

8 kW 90% 4 plages Wifi (en option)

TEOREMA

A+

10kW | 285 m³

Les + du produit

- ⊕ Grand réservoir à granulés de 30kg
- ⊕ Sortie fumée sur le dessus et dans l'axe
- ⊕ Vue panoramique sur la flamme grâce à une large vitre
- ⊕ Foyer en fonte amovible, porte et brasier en fonte
- ⊕ Fonction Stand By



ECO DESIGN
2022

Zone 1

10 kW 91% 4 plages Wifi (en option)





Giusy Plus Evo :
version canalisable

GIUSY EVO — **A+** 7kW | 200 m³

Les **+** du produit

- ⊕ Foyer en fonte amovible, brasier et porte fonte
- ⊕ Mode Confort Air
- ⊕ Fonction Stand By
- ⊕ Sortie des fumées supérieure ou postérieure
- ⊕ Prix



ECO DESIGN
2022

Zone 1



7 kW



86%



2 plages



Wifi
(en option)



DAHIANA — **A+** 10kW | 285 m³

Les **+** du produit

- ⊕ Grand réservoir à granulés de 30kg
- ⊕ Double moteur tangentiel pour ventilation ambiante avec évacuation par le haut
- ⊕ Vue panoramique sur la flamme grâce à une large vitre
- ⊕ Foyer en fonte amovible, brasier et porte en fonte
- ⊕ Fonction Stand By



ECO DESIGN
2022

Zone 1



Dahiana Plus :
version canalisable



10 kW



91%



4 plages



Wifi
(en option)



TERRY PLUS **A++** 12kW | 347 m³

Les **+** du produit

- ⊕ Poêle étanche sous avis CSTB
- ⊕ Télécommande avec thermostat intégré
- ⊕ Brasier à décendrage automatique
- ⊕ Double canalisation (jusque 8m) indépendante, thermostable et désactivable
- ⊕ Gestion automatique de la combustion



ECO DESIGN
2022

Zone 1, 2, 3

Canalisation désactivable



12 kW



91%



4 plages



Wifi
(en option)



COMFORT P70 H49 **A+** 7kW | 205 m³

Les **+** du produit

- ⊕ Foyer en fonte amovible, brasier et porte fonte
- ⊕ Fonction Stand By
- ⊕ Encombrement réduit
- ⊕ Extractible grâce à son plateau coulissant



ECO DESIGN
2022

Zone 1



7 kW



90%



4 plages



Wifi
(en option)

PUISSANCES

Moins de 8 kW



GIUSY EVO
7 kW



KETTY EVO
6,5 kW



MOIRA SP
6,5 kW

Entre 8 kW et 10 kW



AMIKA
8 kW



ANGELA SP
8 kW



ANGELA PLUS SP
8 kW



ANNABELLA
8 kW



GIUSY PLUS EVO
8 kW



MARILENA PLUS AD CRYSTAL
8 kW



MARILENA PLUS AD PETRA
8 kW



MIETTA
8 kW

Plus de 10 kW



ANASTASIA PLUS
12 kW



IRMA
10,3 kW



LUCIA PLUS
12,1 kW



NOVELLA EVO
10,2 kW

Inserts



COMFORT P70 AIR
10 kW



COMFORT P70 H49
7,1 kW



COMFORT P85
12 kW



LUISELLA
4,4 kW



SERAFINA
7 kW

Légende

- (C)** Canalisable
- (É)** Étanche
- (P)** Poêle de couloir



DAHIANA
10 kW



DAHIANA PLUS
10 kW



DEBBY
9 kW



DEBBY CX
9 kW



TEODORA
8,7 kW



TEOREMA
10 kW



WENDY
10 kW



SOUVENIR LUX
10,2 kW



TERRY PLUS
12,1 kW



VIVIANA EVO
10,2 kW



VIVIANA PLUS EVO
10,3 kW



COMFORT P85 PLUS
12 kW



COMFORT PLUS CRYSTAL
11 kW

APPAREILS À BOIS

JENNIFER

7,5 kW
Puissance nominale utile

215 m³
Volume chauffable

Couleurs



Données techniques

Dimensions (L-H-P)	702x870x426 mm
Rendement	81,5 %
Consommation	2,2 kg/h
Diamètre sortie de fumée	150 mm
Poids net	141kg



Bûches de 50 cm

Poêle entièrement en fonte émaillée

Raccordement direct à l'air extérieur (compatible RT2012)



Porte en fonte avec grande vitre et poignée ergonomique

Corps de chauffe en fonte

Raccordement direct à l'air extérieur (compatible RT2012)



LIÙ

Couleurs



7,5 kW

Puissance nominale utile

215 m³

Volume chauffable

Données techniques

Dimensions (L-H-P) 537x1127x490 mm

Rendement ≥ 86%

Consommation 2,0 kg/h

Diamètre sortie de fumée 130 mm

Poids net 200 kg



MARLENA

7,5 kW
Puissance nominale utile

215 m³
Volume chauffable

Couleurs



Données techniques

Dimensions (L-H-P)	450x1060x501 mm
Rendement	86,5 %
Consommation	2,0 kg/h
Diamètre sortie de fumée	130 mm
Poids net	140 kg



Poêle entièrement en fonte émaillée

Poignée ergonomique

Raccordement direct à l'air extérieur (compatible RT2012)

Poêle entièrement en fonte émaillée

Chargement des bûches en façade ou sur le côté

Bûches de 50 cm



ISOTTA EVO

Modèles



ISOTTA EVO



ISOTTA FORNO EVO




ISOTTA CON CERCHI EVO

11,9 kW

Puissance nominale utile

338 m³

Volume chauffable



Données techniques (ISOTTA EVO)

Dimensions (L-H-P) 790x775x660 mm

Rendement 82 %

Consommation 3,2 kg/h

Diamètre sortie de fumée 150 mm
Supérieure / Postérieure

Poids net 205kg



Notre exigence au service de votre confort !

Distribution France & Support - SAS LCDP
www.lcdp-distribution.com



Formation
Assistance technique
Pièces détachées

contact@sas-lcdp.com

09 51 99 51 12

IMPRIMÉ PAR
SAXOPRINT